CASEC

DATABÁZE
CHEMICKÝCH LÁTEK
A SMĚSÍ

CASEC vám zajistí snadnou, rychlou a správnou tvorbu dokumentů v oblasti managementu chemických látek.

Pomůže vám zejména

- zajistit **přehled o používaných chemických látkách, zajistit rychlou a efektivní tvorbu Karet chemických látek, dále Pravidla pro nakládání s žíravými, toxickými a CMR látkami projednávaná s KHS),**
- vyrobit **etikety** na výrobky pro pohyb uvnitř i vně společnosti a v neposlední řadě zajistí povinnosti **archivace bezpečnostních listů** výrobků používaných na všech provozech.
- zajistí **komplexní přehled o chemickém riziku na pracovištích, a přístup k informacím všem zaměstnancům s přístupem na PC**. Možno také z programu vyexportovat html odkazy na bezpečnostní listy dle „Provozů" a na „Pravidla pro nakládání s žíravými a toxickými látkami", což zajistí povinnost informace o riziku nakládání s chemickými látkami dle Zákoníku práce.
- **umožní filtrovat data** dle jakéhokoli zadávaného parametru, s tím že možno nastavit součty dle charakteru látek a dle provozů
- dále prostřednictvím zpracovaného seznamu CHLS v rámci databáze CASEC bude získán přehled o **SVHC látkách** (látka vzbuzující vážné obavy - Kandidátský seznam), **alergenech**, **biocidech** apod. napříč spektrem vašich CHLS, budou zajištěny okamžité a přehledné podklady pro reporty státní správě jako např. (**Havarijní plán, Protokol o nezařazení**, **Bezpečnostní zpráva či program**), vyhodnocení dle zákona o ekologické újmě apod.
- dalšími funkcemi programu je přístup k informacím o látkách, které vychází z registračních dokumentací a **klasifikátor směsí**, který slouží pro vyhodnocení rizika připravovaných roztoků nebo směsí.
- zajímavým rozšířením programu je také modul Legislativa, který zahrnuje **aktuální předpisy v oblasti chemie a životního prostředí**.
- v neposlední řadě zahrnuje **seznam více než 100 000 látek**, identifikovaných CAS, EINECS, indexovými a reg. čísly. Seznamy **NPK, PEL, DNEL, PNEC hodnot, ADR seznamy, SVHC a další seznamy omezovaných látek**, které jsou aktualizovány provozovatelem systému, takže **máte vždy platnou verzi**.
- můžete využít i databázi cca 4000 bezpečnostních listů základních chemikálií a běžně používaných směsí, které pro vás aktualizujeme…
- a mnoho dalších možností zpracování vámi zadaných dat s využitím dat poskytnutých programem…

Příklady výstupů – viz následující

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI (KARTY CHEMICKÝCH LÁTEK) v této podobě akceptované a projednávané s KHS



a) varianta KARTA CHEMICKÉ LÁTKY
(pro jednotlivé provozy)

b) varianta PRAVIDLA
(k projednání s KHS)

UŽITEČNÉ INFORMACE – RYCHLÉ PŘEHLEDY O SKLADOVANÝCH CHEMIKÁLIÍCH

Např. SVHC látky / prekurzory výbušnin







SPRÁVNÉ A BEZPEČNÉ SKLADOVÁNÍ

filtrování podle skladovacích tříd / třídy hořlavosti / bodu vzplanutí





INFORMACE PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ DLE ADR





ROČNÍ PŘEHLED O MNOŽSTVÍ UVOLNĚNÝCH ORGANICKÝCH TĚKAVÝCH LÁTEK (VOC)



N°	Název	Výrobce / Dovozce	Složení	Hustota g/cm³	Roční spotřeba (kg,l)	VOC %	VOC množství kg	Provoz
2	Chlorid měďnatý dihydrát	Lach-Ner, s.r.o.	Chlorid měďnatý dihydrát	2,500	0,50 0			Laborato
2_1	UNI GREASE	Xintex	Azelaová kyselina; Fosforodithiová kyselina, směs O,O-bis(2-ethylhexyl a Mastné kyseliny, rostlinný o ...	0,900	4,00 0			Údržba
3	Líh technický	Severochema	Ethanol; Propan-2-ol; Butanon; Denatonium-benzoát	0,820	9,00 95	7,01		Linka 1
3_1	GLOVEX	Xintex	Propan; Isobutan; Butan	0,920	2,00 12	0,22		Údržba
4	Argon, stlačený	Linde	Argon	1,400	300,00 0			Svařovna
5	Kyslík stlačený	Linde	Kyslík	1,100	700,00 0			Svařovna
5_1	SLIX	Xintex	Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany,cyklické, <5% hexan; Uhlovodíky, C7, n-alkany, Cyklohexan ...	0,700	5,00 84	2,94		Údržba
6	Acetylen, rozpuštěný	Linde	Acetylen	0,900	80,00 0			Svařovna
6_1	HALT	Xintex	Mravenčí kyselina; Ethanol; 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; 3,4,5-trihydroxybenzoová kyselina; methylisothiazol-3(2H) ...	1,100	3,00 71	2,34		Údržba
7	Dusík stlačený	Linde	Dusík	0,970	500,00 0			Svařovna
7_1	VORTEX II AEROSOL	Xintex	Uhlovodíky, C8, aromatické; Oxid uhličitý; Petrolej (ropný), hydrogenačně odsířený; isoalkany, cyklické, aroma ...	0,870	7,20 97	6,08		Údržba
8	COYOTE Sášal 91	Wainsley Enterprises	Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany,cyklické, <5% hexan	0,695	20,00 50,1	8,37		Údržba
9	COYOTE Raubar 101	Wainsley Enterprises	Propan; Butan; Isobutan; Mazací oleje, základní oleje-nespecifikovaný [Složité v procesu extrakce rozpo ...	0,800	20,00 25	4,00		Údržba
10	Technický benzín	PARAMO, a.s.	Solventní nafta (ropná), lehká alifatická; Hexan; Benzen; Toluen	0,725	9,00 99	6,46		Svařovna

PROTOKOL O NEZAŘAZENÍ / ZAŘAZENÍ DO SKUPINY A, B





Návrh na zařazení objektu do skupiny B

Identifikační údaje objektu
Název objektu: Consulteco s.r.o.
Ulice: Táborská 922
Místo a PSČ: Mladá Boleslav 293 01
Zeměpisné souřadnice:

Identifikační údaje uživatele objektu
Název objektu: Consulteco s.r.o.
Sídlo: Táborská 922
Místo a PSČ: Mladá Boleslav 293 01
Tel./fax/e-mail:
IČ:

Soupis nebezpečných látek a jmenovitě vybraných nebezpečných látek klasifikovaných podle tabulky I a tabulky II umístěných v objektu

N°	Název	Tabulka II / Tabulka I	Klasifikace	Jmenovité vybraná látka / Kategorie nebezpečnosti	Množství	Balení	Skupenství	Množství(t)	Ukazatel N	Limit B
3	Dusitan sodný	Směs	Nebezpečný pro vodní prostředí - akutně, kategorie 1;Akutní toxicita, kategorie 3;Oxidující tuhé látky, kategorie 3	P8 OXIDUJÍCÍ KAPALINY A TUHÉ LÁTKY	1x5800 kg	bigbag	Pevné	5	0,025000	200
5	Acetylen, rozpuštěný	74-86-2	Hořlavé plyny, kategorie 1A;Chemicky nestabilní plyny, kat. A;Plyny pod tlakem	Jmenovitě vybraná látka	3,92x1000 kg		Plynné	3,92	0,078400	50
6	Benzin	Směs	Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky, kategorie 2;Nebezpečný při vdechnutí, kategorie 1;Hořlavé	P5b HOŘLAVÉ KAPALINY	385x1000 kg		Kapalné	385	1,925000	200
8	Oxid dusný	Směs	Oxidující plyny, kategorie 1;Plyny pod tlakem;Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice), kat.3	P4 OXIDUJÍCÍ PLYNY	1x20000 kg		Plynné	20	0,100000	200
1	aceton	Směs	Podráždění očí, kategorie 2;Hořlavé kapaliny, kategorie 2;Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice), kat.3	P5c HOŘLAVÉ KAPALINY	114,55x1000 kg		Kapalné	114,55	0,002291	50000

HAVARIJNÍ PLÁN (příloha dle zákona o vodách)





HROMADNÝ EXPORT HTML LINKU NA JEDNOTLIVÉ BL



Vytvoření přímého HTML linku na konkrétní BL slouží pro předání informace zaměstnanci o rizicích látek a směsí používaných na daném pracovišti – přístupné na intranetu.



MNOŽSTVÍ LÁTKY K REGISTRACI (> 1 tuna)



a) souhrn

b) detail

Cena programu

Cena licence se odvíjí od **množství zpracovávaných dat a využívaných funkcí**. Licenční podmínky **umožňují instalaci programu na neomezeném počtu pracovních stanic**.

Cena **zahrnuje veškeré aktualizace základních dat a programu** v průběhu roku. V případě požadavku na speciální úpravy licence je cena dohodou. Aktuální ceník najdete na webu http://www.consulteco.cz/casec/

Základní technické požadavky

K používání SW CASEC jsou minimální požadavky:

- Operační systém: Win XP SP3 a vyšší
- Pro funkčnost aplikace je potřeba online přístup na adresu https://consulteco.cz/
- Program ke komunikaci využívá pouze protokol https, port 443